



新竹科學工業園區員工診所

MERS-CoV 疫情資訊 快報

公 告 日 期	中華民國 104 年 06 月 02 日
收 件 者	保健合約廠商
承 辦 單 位	保健組
主 旨	轉知 MERS-CoV 中東呼吸症候群冠狀病毒國內、外疫情資訊(2015/05/23 至 2015/06/02) 如說明，請查照

說
明

一、國際疫情資訊 (摘自，衛生福利部疾病管制署新 <http://www.cdc.gov.tw>)

南韓出現三次感染 25 人確診 2 死

截至 6 月 1 日為止，南韓已有 25 名確診病患、其中 2 人死亡，且在最新增加的 6 名病患中，已經出現三次感染（被二次感染者傳染）。雖南韓衛生單位表示仍屬院內感染，但部分病例並非指標病例收治醫院之住院病患，且首爾當地醫院從今(6/2)天開始啟動門急診發燒篩檢，疾管署綜合疫情研判，不排除首爾已發生社區感染。

※南韓 MERS-CoV 確定病例關係圖(附件一)

全球已有 23 國出現 MERS-CoV 患者

根據歐洲疾病管制局在 5 月 29 日公佈的統計資料，從 2012 年 2 月以來，全世界共有 23 國 1167 人感染 MERS-CoV 病毒，其中 479 人死亡，最近 4 個月新增的確診病患為 165 人。目前 MERS-CoV 疫情最嚴重的國家分別是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、南韓、約旦、卡達。

二、國內疫情資訊 (摘自疾病管制署新聞稿，衛生福利部疾病管制署 <http://www.cdc.gov.tw>)

暫無疫情，但因應南韓疫情，提升南韓首爾旅遊疫情建議等級

自即日(6/2)起提升首爾之旅遊疫情建議等級至第二級：警示 (Alert)，呼籲國人採取加強防護措施，非醫療必要避免前往南韓醫療院所。首爾醫院即日起也比照中東地區，被視為 MERS-CoV 流行區，民眾只要在過去 14 日內曾進出首爾醫院，返台之後，一旦出現發燒、腹瀉或急性呼吸道等不適症狀，將被當成疑似病例，必須被隔離專責醫院病房接受檢驗、治療。


※中東呼吸症候群冠狀病毒感染症病例通報定義(附件二)



竹科員工診所備有口罩、乾洗手液可供使用

旅遊防疫中心 敬啟

(附件一)南韓 MERS-CoV 確定病例關係圖



(附件二)中東呼吸症候群冠狀病毒感染症病例通報定義

一、 臨床條件

同時符合以下兩項條件：

- (一) 急性呼吸道感染，臨床症狀可能包括發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) 及咳嗽。
- (二) 臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病。

二、 檢驗條件

具有下列任一個條件：

- (一) 臨床檢體（如咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取液、血液等）分離並鑑定出中東呼吸症候群冠狀病毒。
- (二) 臨床檢體中東呼吸症候群冠狀病毒分子生物學核酸檢測陽性。

三、 流行病學條件

發病前14日內，具有下列任一個條件：

- (一) 曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸，或
- (二) 具有中東之旅遊或居住史。
- (三) 具赴韓國首爾地區各級醫療院所就醫、探病等活動史。

四、 通報定義

具有下列任一個條件：

- (一) 符合臨床條件及流行病學條件，或
- (二) 僅符合臨床條件第(一)項及流行病學條件第(一)項，或
- (三) 符合檢驗條件。

五、 疾病分類

(一) 極可能病例：

雖未經實驗室檢驗證實，但符合臨床條件，且於發病前14日內，曾經與出現症狀之確定病例有密切接觸者。

(二) 確定病例：

符合檢驗條件。